



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 743**

6 Σεπτεμβρίου 2002

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθ. 2566

Τροποποίηση - επέκταση Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ107Α) «Διοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική Αυτ/ση και άλλες διατάξεις».

2. Τις διατάξεις του Ν. 2508/97 ΦΕΚ 124 Α «Βιώσιμη οικιστική ανάπτυξη....».

3. Τις διατάξεις του Ν. 1577/85 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2831/2000 (ΦΕΚ 140 Α).

4. Τις διατάξεις του Ν.Δ. 17.7.1923 και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 70 και 85 α αυτού.

5. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 20/30.8.1985 (ΦΕΚ 414Δ΄) «Πολεοδόμηση και επέκταση οικισμών της χώρας μέχρι 2000 κάτοικοι.

6. Τις διατάξεις του από 24.4.1985 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 181Δ΄).

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 23.2.1987 ΦΕΚ166Δ.

8. Την 20444/17.9.2001 Απόφαση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Ηπείρου (ΦΕΚ 1255Β/2001).

9. Τις: 159/2000, 233/2000, 265/2000, 314/2001, 346/2001, 76/2002 Αποφάσεις του Δ.Σ. Δήμου Πασσαρώνος.

10. Τις γνωμοδοτήσεις του Περιφερειακού ΣΧΟΠ που διατυπώθηκαν στις πράξεις: 14/20.9.2001, 15/27.9.2001, 16/4.10.2001, 5/30.4.2002, 6/17.5.2002, 7/13.6.2002, 9/30.7.2002, αποφασίζουμε:

1. Εγκρίνεται η τροποποίηση και η επέκταση του Ρ.Σ Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος όπως φαίνεται στα αρμοδίως θεωρημένα τοπογραφικά διαγράμματα κλ 1:1000 που συνοδεύουν την παρύσα.

2. Για την επέκταση ισχύουν οι παρακάτω όροι δόμησης.

2.1. Καθορίζεται η χρήση γενικής κατοικίας στους οικοδομήσιμους χώρους σύμφωνα με το άρθρο 3 του Π.Δ. 23.2.1987 (ΦΕΚ 166Δ).

2.2. Στο πρόσωπο των οικοπέδων, των Ο.Τ. επιβάλλονται προκήπια με το πλάτος που φαίνεται στα αντίστοιχα τοπογραφικά διαγράμματα.

2.3 α. Ελάχιστο πρόσωπο: δεκαπέντε (15)μ.

β. Ελάχιστο εμβαδό: επτακόσια (700)τ.μ.

γ) Κατά παρέκκλιση θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα τα οικόπεδα εφόσον κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας έχουν ελάχιστο πρόσωπο 14μ και ελάχιστο εμβαδό 500,0 τμ καθώς και όπως προέκυψαν με νόμιμη κατάτμηση μέχρι την δημοσίευση της παρούσας.

δ) Επιπλέον των παραπάνω προϋποθέσεων στο οικοδομήσιμο τμήμα των οικοπέδων θα πρέπει να εγγράφεται κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια 50 τμ και ελάχιστης πλευράς 5 μ. ε) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης: 60%.

στ) Συντελεστής δόμησης: 0,6.

ζ) Το μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων ορίζεται σε επτά και μισό (7,5)μ. Το παραπάνω ύψος προσαυξάνεται κατά δύο και μισό (2,5)μ για την κατασκευή στέγης η οποία είναι υποχρεωτική με κλίση 40% και μέγιστη προεξοχή ογδόντα εκατοστών (0,8)μ.

2.4. Κατά τα λοιπά ισχύει ο εκάστοτε Γ.Ο.Κ

2.5. Όσον αφορά τα μορφολογικά στοιχεία των οικοδομών και για τους δυο τομείς καθορίζεται:

α. Οι εξώστες δεν θα πρέπει να είναι συνεχόμενοι και θα πρέπει να διαμορφώνονται ξεχωριστά για κάθε όψη του κτιρίου.

β. Τυχόν στηθαία, εξωτερικές σκάλες ή άλλα εξωτερικά σημεία των οικοδομών να επιχρίονται με σοβά - κονίαμα.

2.6. Απαγορεύεται η κατασκευή pilotis στο ισόγειο τμήμα των ανεγειρομένων οικοδομών.

2.7. Η διαμόρφωση του ακάλυπτου χώρου των οικοπέδων να γίνεται έτσι ώστε να υπάρχει πρόσβαση για χώρο στάθμευσης μιας θέσης για κάθε ανεξάρτητα λειτουργικό χώρο (κατοικία, κατάστημα κλπ).

Για τους κλειστούς χώρους στάθμευσης ισχύουν οι διατάξεις περί χώρων στάθμευσης.

Επί πλέον οι κλειστοί χώροι δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 60% της καλυπτόμενης επιφάνειας του ισογείου χώρου.

Η ισχύς της παρούσας Απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Με τις κανονιστικές διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Δημοσίου ή του Ο.Τ.Α κατά τις διατάξεις του άρθρου 29 Α του Ν.2081/1992.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ιωάννινα, 7 Αυγούστου 2002

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ


ΕΘΝΙΚΗ ΟΔΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ - ΚΟΝΙΤΣΑΣ
ΟΔΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗ
ΟΔΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ
ΠΛΑΤΕΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(σχετ.823/20-2-97/ Ν.Α. Ιωαννίνων)

Ιωάννινα 9 / 5 / 2000 — Οι συντάξαντες

Ιωάννινα 9 / 5 / 2000 — Θεωρήθηκε

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΚ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.

Ι.ΤΣΙΠΗΡΑΣ τοπ.μηχανικός

Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ πολ.μηχανικός


Ι.ΚΟΝΤΑΞΗΣ πολ.μηχανικός

ΣΤ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ αρχ.μηχανικός

Όριο εγκεκριμμένου Ρ.Σ.

Όριο συμπληρωματικής πολεοδόμησης

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση - Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων."
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ
Η Δ/ντρια
Β. ΤΣΙΑΛΛΑ



ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα ... 21

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΥΤ/ΣΗΣ - ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΤΥΔΚ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(σχετ.823/20-2-97/ Ν.Α. Ιωαννίνων)

Ιωάννινα 9 / 5 / 2000	Ιωάννινα 9 / 5 / 2000
Οι συντάξαντες	Θεωρήθηκε
	Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΥΔΚ — Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.

Ι.ΤΣΙΠΗΡΑΣ, τοπ.μηχανικός — Β. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, πολ.μηχανικός — Ι.ΚΟΝΤΑΞΗΣ, πολ.μηχανικός — ΣΤ.ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ, αρχ.μηχανικός

Όριο εγκεκριμένου Ρ.Σ.
Όριο συμπληρωματικής πολεοδόμησης

Συνοδεύει την αριθ. 2566/1-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση-Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 1-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Αλιτρία
Β. Τσίαλλα

ΟΔΟΣ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ
ΟΔΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ
ΠΡΑΣΙΝΟ 148
ΠΡΑΣΙΝΟ 141
ΔΕΞΑΜΕΝΗ
Γ1 Γ2 Γ3 Γ4 Γ5 Γ6 Π1
1Κ 2Κ 3Κ 1Π 2Π 1Λ Κ.Χ.
149 28 166 167 59 60 78

ΠΡΑΣΙΝΟ
142
Κ.Χ.

ΙΙ

Χώρος Δημαρχείου και Κτιρίου πολλαπλών χρήσεων

100

100Α

ΠΡΑΣΙΝΟ
Κ.Χ.

155
Ρ

154
Ρ

Ι

Γ19

Γ20

Γ40


Γ41

Γ42

ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

⊢⊢⊢⊢	όριο επέκτασης οικισμού
●●●●●●●●	όριο τομέα συντελεστή δόμησησης
▬▬▬▬▬	όριό οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
▪▪▪▪▪▪▪	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I – II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
———	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
———	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	18	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 50 μ2 πλευράς 5 μ	700	500	ή ως πρόσκυρο από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή κτίσματος 50 μ² πλευράς 5 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση ΓΓΠΗ "Τροποποίηση - Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια



Β. Τζιάμα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων	Ιωάννινα - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕ φ=39 48 ΚΑΙ λ= -2 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	[illegible]
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	[illegible]

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΟΓΗΣ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	όριο επέκτασης οικισμού
	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I – II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 50 μ2 πλευράς 5 μ	700	500	ή ως πρόσκυρο από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή κτίσματος 50 μ² πλευράς 5 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στεγη υποχρεωτικη υψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 84

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Α. "Τροποποίηση-Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια
Β. Τζιαλλα


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ


Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων	Ιωάννινα - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΝΙΦΟΣΙΟΥ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΟΜΟΣ	18	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	106	ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ / ΕΠΙΓΕΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΧΡΙΣΤ. ΖΗΝΑΣ - ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

I

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	όριο επέκτασης οικισμού
	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
	όριό οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I – II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή επίσωτος 50 μ2 πλευράς 5 μ	700	500	ή ως πρόσωπο από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή επίσωτος 80 μ² πλευράς 5 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34%

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση-Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια



Β. Τσιλλα


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων	Ιωάννινα - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ HATT ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕ φ=39 45 ΚΑΙ λ= -2 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Χ. ΖΗΝΑΣ-ΣΤ. ΤΣΙΤΣΗΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΟΥΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000.

ΝΟΜΟ:
ΚΟΙΝ
ΜΕΘΟ.
ΑΝΑΘ
ΧΡΟΝ



ΝΟΜΟΣ	18	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ			
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	106	ΕΛΕΟΥΣΑΣ			
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ		ΕΠΙΓΕΙΑ	
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΧΡΙΣΤ. ΖΗΝΑΣ - ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ			
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997			

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	όριο επέκτασης οικισμού
	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
	όριο οικισμού (π.δ. 20-6-85)
	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I – II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 50 μ2 πλευράς 5 μ	700	500	ή ως πρόκυψε από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή κτίσματος 50 μ² πλευράς 5 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό ... %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2368/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση - Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Παμβώτιδος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια



Β. Τσιάλλα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ


ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	Ιωάννινα - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ/ΣΜΟΥ ΣΤΑΜΑΤΙΑ [illegible] Αρχιτέκτων Μηχανικός


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
II
ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΜΟΓΗΣ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

···········	όριο επέκτασης οικισμού
●●●●●●●●	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
■■■■■■■■	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
▪▪▪▪▪▪▪▪▪	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I – II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
— —	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
——	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 50 μ2 πλευράς 8 μ	700	500	ή ως πρόκυψε από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή κτίσματος 80 μ² πλευράς 8 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση-Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια
Β. Τζάλλα

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας	Ιωάννινα .. - 10 - 97 Ο Επιβλέπων	Ιωάννινα - - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕ φ=39 45 ΚΑΙ λ= -2 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Χ. ΖΗΝΑΣ-ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΝΟΜΟΣ
ΚΟΙΝΟ
ΜΕΘΟΔ
ΑΝΑΔΟ
ΧΡΟΝΟ



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

-·-·-·-·	όριο επέκτασης οικισμού
••••••••	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
▬▬▬▬	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
▪▪▪▪▪▪▪▪	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I – II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
———	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
———	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 50 μ2 πλευράς 5 μ	700 –	500	ή ως πρόκειται από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή κτίσματος 50 μ² πλευράς 5 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
Για τεμάχια, τμήματα από σχεδιοποιημένα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34 %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση - Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια



Τσιάλλα


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ	: ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ	: ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ	ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων	Ιωάννινα [illegible] [illegible] Η ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.Δ. ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ [illegible] [illegible]

ΝΟΜΟΣ	18	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ	
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	106	ΕΛΕΟΥΣΑΣ	
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΓΕΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΙ ΜΕΛΕΤΗΣ		ΧΡΙΣΤ. ΖΗΝΑΣ - ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ		ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997	

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΙΙ

129

129 Α

135

137

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕ φ=39 45 ΚΑΙ λ= -2 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ


ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Χ. ΖΗΝΑΣ-ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ
ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΠΗΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΝΟΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤ
ΜΕΘΟΔΟΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥ



ΡΜΟΓΗΣ



ΝΟΜΟΣ 18?	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 106	ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟ?ΕΔΑΦΟΥΣ?ΕΣΠΕΡΙΑ?
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΡΙΣΤ. ΖΗΝΑΣ - ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

· · · · · · ·	όριο επέκτασης οικισμού
•••••••••	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
▬▬▬▬▬	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
▪▪▪▪▪▪▪▪	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I - II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
———	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
———	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 80 μ2 πλευράς 5 μ	700	500	ή ως πρόκυψε από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή κτίσματος 80 μ² πλευράς 5 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιογραμμ[?] έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 84

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ

Συνοδεύει την αριθ 2566/?-8-2009
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση-Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα ?-8-2009
Με ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια



Β. ΤΣ[?]ΑΛΛΑ

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ


Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ


Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	Ιωάννινα - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ. ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3°
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ HATT ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕ φ=39 45 ΚΑΙ λ=-2 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000



ΝΟΜΟΣ ... 13	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ [illegible]
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΡΙΣΤ. ΖΗΝΑΣ - ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ
... ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

(σύμβολο)	όριο επέκτασης οικισμού
(σύμβολο)	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
(σύμβολο)	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
(σύμβολο)	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I - II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
———	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
———	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή επίσματος 50 μ2 πλευράς 6 μ	700	500	ή ως προέκυψε από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή επίσματος 80 μ² πλευράς 6 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,80μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,80 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 24 %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002 Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση - Επέκταση Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια
Β. Τζιάλλα


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97	Ιωάννινα - 10 - 97	Ιωάννινα - 10 - 97
Ο Συντάξας	Ο Επιβλέπων	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ




ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕ φ=39 45 ΚΑΙ λ= -2 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	Κ. ΖΗΝΑΣ-ΕΓ. ΤΣΕΤΣΗΣ
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΙΤΣΗΡΑΣ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΝΟΜΟΣ
ΚΟΙΝΟΤ
ΜΕΘΟΔΟ
ΑΝΑΔΟΧΟ
ΧΡΟΝΟΣ



ΝΟΜΟΣ	18	ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ	106	ΕΛΕΟΥΣΑΣ
ΜΕΘΟΔΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	ΕΠΙΓΕΙΑ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	ΧΡΙΣΤ. ΖΗΝΑΣ - ΣΤ. ΤΣΕΤΣΗΣ	
ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ	ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1997	

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

	όριο επέκτασης οικισμού
	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I - II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
———	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
———	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή επιφανείας 80 μ2 πλευράς 8 μ	700	500	ή ως πρόκυψε από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή επιφανείας 80 μ² πλευράς 8 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,00μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,00 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο διάγραμμα είναι ... κατά ...

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Α. "Τροποποίηση - Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ.
Η Δ/ντρια
Β. Τσιάλλα


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	Ιωάννινα - 10 - 97 [illegible]

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΟ DATUM
ΕΓΚΑΡΣΙΑ ΜΕΡΚΑΤΟΡΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ 3
ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΟΣ λ=0 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ
Ο ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΟΣ ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΙΝΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΗΑΤΤ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΥΛΛΟΥ
ΜΕ φ=38 45 ΚΑΙ λ= -2 45 ΑΠΟ ΑΘΗΝΑ

Ο ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ	
Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ	

ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000

ΑΡΜΟΓΗΣ

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

·-·-·-·-·	όριο επέκτασης οικισμού
•••••••••	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
▪▪▪▪▪▪▪▪▪	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
▫▫▫▫▫▫▫▫	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I – II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
———	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
———	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ I (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ II (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 60 μ2 πλευράς 5 μ	700	500	ή ως [illegible]	εγγραφή κτίσματος [illegible] πλευράς 5 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2.50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη [illegible] ύψος [illegible] κλίση [illegible]		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιόγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 74 %

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση ΓΓΠΗ "Τροποποίηση-Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με ΕΓΓ
Η Δ/ντρια
Β. Τσιμάλα


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ




ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ


Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων	Ιωάννινα - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤ/ΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΟΥΣΑΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ



ΚΛΙΜΑΚΑ 1: 1000



Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

········	όριο επέκτασης οικισμού
●●●●●●●●	όριο τομέα συντελεστή δόμησης
▬▬▬▬	όριο οικισμού (π.δ. 20 - 8 - 85)
׀׀׀׀׀׀׀׀	όριο εγκεκριμένου σχεδίου
I - II	τομέας συντελεστών δόμησης
Κ.Χ.	ελεύθερος χώρος - κοινόχρηστος
———	ρυμοτομική γραμμή (πράσινη)
———	οικοδομική γραμμή (κόκκινη)

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΑΠΟΦ. 5424/25-11-94 (ΦΕΚ 1335/Δ/22-12-94)

	ΤΟΜΕΑΣ Ι (παλαιός οικισμός)			ΤΟΜΕΑΣ ΙΙ (περιοχή επέκτασης)			
ΠΡΟΣΩΠΟ	14	ή όπως παρεχωρήθη	-	15	14	-	-
ΕΜΒΑΔΟ	300	ή όπως παρεχωρήθη	εγγραφή κτίσματος 60 μ2 πλευράς 6 μ	700	500	ή ως πρόσωπο από νόμιμη κατάτμηση	εγγραφή κτίσματος 80 μ² πλευράς 8 μ
ΜΕΓΙΣΤΗ ΚΑΛΥΨΗ	70%	-	-	60%	-	-	-
Σ.Δ.	0,80	-	-	0,60	-	-	-
ΟΡΟΦΟΙ	2	-	-	-	-	-	-
ΜΕΓΙΣΤΟ ΥΨΟΣ	9,00	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50μ με κλίση 40%	-	7,50	επιπλέον στέγη υποχρεωτική ύψος 2,50 μ κλίση 40%		-

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 34

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ
Συνοδεύει την αριθ. 2566/7-8-2002
Απόφαση Γ.Γ.Π.Η. "Τροποποίηση-Επέκταση
Ρ.Σ. Ελεούσας Δήμου Πασσαρώνος Ν. Ιωαννίνων"
Ιωάννινα 7-8-2002
Με Ε.Γ.Γ
Η Δ/ντρια
Β. Τζιαλλα


ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΑΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ
Ρ.Σ. ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
(Φ.Ε.Κ. 1335/Δ/22-12-94)

ΝΟΜΟΣ : ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ : ΕΛΕΟΥΣΑΣ - ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΣ
ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ - ΣΤΑΥΡΟΣ ΤΣΕΤΣΗΣ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ



ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗΝ 1η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΑΣ

Ιωάννινα 20 - 10 - 97 Ο Συντάξας	Ιωάννινα - 10 - 97 Ο Επιβλέπων	Ιωάννινα - 10 - 97 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Η ΑΝΑΠΛ.ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛ.& ΠΕΡ.
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΖΗΝΑΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΤΣΙΠΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Τοπογράφος Μηχανικός	ΣΤΑΜΑΤΑ ΚΟΥΜΠΟΥΡΗ Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * TELEX 223211 YPET GR * FAX 010 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http: www.et.gr
e-mail: webmaster @ et.gr

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ Φ.Ε.Κ.: Τηλ. 1464

Πληροφορίες Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και λοιπών Φ.Ε.Κ.: **010 527 9000**

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 - Τ.Κ. 54100 **(0310) 423 956**
ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Γούναρη και Εθν. Αντίστασης Τ.Κ. 185 31 **010 4135 228**
ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 - Τ.Κ. 262 23 **(0610) 638 109 -110**
ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 450 44 **(06510) 87215**
ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 Τ.Κ. 691 00 **(05310) 22 858**
ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο Τ.Κ. 411 10 **(0410) 597449**
ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 Τ.Κ. 491 00 **(06610) 89 127 / 89 120**
ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πλ. Ελευθερίας 1, Τ.Κ. 711 10 **(0810) 396 223**
ΛΕΣΒΟΣ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως Τ.Κ. 811 00 Μυτιλήνη **(02510) 46 888 / 47 533**

ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Σε έντυπη μορφή:

- Για τα ΦΕΚ από 1 μέχρι 40 σελίδες 1 euro.
- Για τα ΦΕΚ από 40 σελίδες και πάνω η τιμή προσαυξάνεται κατά 0,05 euro για κάθε επιπλέον σελίδα.

Σε μορφή CD:

Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO	Τεύχος	Περίοδος	Τιμές σε EURO
Α.Ε. & Ε.Π.Ε.	Μηνιαίο	60	Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	Ετήσιο	75
Α΄ και Β΄	3μηνιαίο	75	Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.)	Ετήσιο	75
Α΄, Β΄ και Δ΄	3μηνιαίο	90	Δελτίο Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	Ετήσιο	75
Α΄	Ετήσιο	180	Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου	Ετήσιο	75
Β΄	Ετήσιο	210	Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων	Ετήσιο	75
Γ΄	Ετήσιο	60			
Δ΄	Ετήσιο	150			
Παράρτημα	Ετήσιο	75			

Η τιμή πώλησης του Τεύχους Α.Ε. & Ε.Π.Ε. σε μορφή CD - rom για δημοσιεύματα μετά το 1994 καθορίζεται σε 30 euro ανά τεμάχιο, ύστερα από σχετική παραγγελία.
Η τιμή διάθεσης φωτοαντιγράφων ΦΕΚ 0,15 euro ανά σελίδα

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ.

Τεύχος	Σε έντυπη μορφή		Από το Internet	
	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro	Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού 2531 euro	Κ.Α.Ε. ΤΑΠΕΤ 3512 euro
Α΄ (Νόμοι, Π.Δ., Συμβάσεις κτλ.)	205	10,25	176	8,80
Β΄ (Υπουργικές αποφάσεις κτλ.)	293	14,65	205	10,25
Γ΄ (Διορισμοί, απολύσεις κτλ. Δημ. Υπαλλήλων)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δ΄ (Απαλλοτριώσεις, πολεοδομία κτλ.)	293	14,65	147	7,35
Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων (Τ.Α.Π.Σ.)	147	7,35	88	4,40
Ν.Π.Δ.Δ. (Διορισμοί κτλ. προσωπικού Ν.Π.Δ.Δ.)	59	2,95	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Παράρτημα (Προκηρύξεις θέσεων ΔΕΠ κτλ.)	30	1,50	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Δελτίο Εμπορικής και Βιομ/κής Ιδιοκτησίας (Δ.Ε.Β.Ι.)	59	2,95	30	1,50
Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Α.Ε.Δ.)	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.	ΔΩΡΕΑΝ	-	ΔΩΡΕΑΝ	- -
Ανωνύμων Εταιρειών & Ε.Π.Ε.	2.054	102,70	587	29,35
Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων (Δ.Δ.Σ.)	205	10,25	88	4,40
Α΄, Β΄ και Δ΄			352	17,60

Το κόστος για την ετήσια συνδρομή σε ηλεκτρονική μορφή για τα προηγούμενα έτη προσαυξάνεται πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του έτους 2002 κατά 6 euro ανά έτος παλαιότητας και κατά τεύχος

* Οι συνδρομές του εσωτερικού προπληρώνονται στις ΔΟΥ που δίνουν αποδεικτικό είσπραξης (διπλότυπο) το οποίο με τη φροντίδα του ενδιαφερομένου πρέπει να στέλνεται στην Υπηρεσία του Εθνικού Τυπογραφείου.
* Η πληρωμή του υπέρ ΤΑΠΕΤ ποσοστού που αντιστοιχεί σε συνδρομές, εισπράττεται και από τις ΔΟΥ.
* Οι συνδρομητές του εξωτερικού έχουν τη δυνατότητα λήψης των δημοσιευμάτων μέσω internet, με την καταβολή των αντίστοιχων ποσών συνδρομής και ΤΑΠΕΤ.
* Οι Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, οι Δήμοι, οι Κοινότητες ως και οι επιχειρήσεις αυτών πληρώνουν το μισό χρηματικό ποσό της συνδρομής και ολόκληρο το ποσό υπέρ του ΤΑΠΕΤ.
* Η συνδρομή ισχύει για ένα χρόνο, που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου χρόνου. Δεν εγγράφονται συνδρομητές για μικρότερο χρονικό διάστημα.
* Η εγγραφή ή ανανέωση της συνδρομής πραγματοποιείται το αργότερο μέχρι τον Φεβρουάριο κάθε έτους.
* Αντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές επιταγές και χρηματικά γράμματια δεν γίνονται δεκτά.

Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης των πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08.00΄ έως 13.00΄

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ